

# BYTY HLINSKO

### Standards provedení: konstrukce a povrchové úpravy

<b>ZÁKLADY</b>		Železobetonové hlubinné
<b>SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE</b>		Stěny 1PP monolitické železobetonové; stěny 1NP až 4NP zděné z keramických pálených bloků Porotherm; mezi bytové stěny provedeny z Porotherm AKU 250
<b>SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE</b>		Vnitřní příčky a nenosné stěny zděné z keramických bloků
<b>OBVODOVÝ PLÁŠŤ A FASÁDA</b>		Barevná silikonová vnější omítka na kontaktním zateplovacím systému; sokl opatřen dekorativní omítkou
<b>VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE</b>		Předepjaté prefabrikované stropní panely Spiroll
<b>BALKÓNY</b>		Prefabrikované balkonové desky s přerušným tepelným mostem
<b>SCHODIŠTĚ</b>		Prefabrikované schodiště
<b>STŘEŠNÍ KONSTRUKCE</b>		Nosná konstrukce z prefabrikovaných předepjatých panelů
<b>STŘEŠNÍ PLÁŠŤ</b>		Systém tepelné a vodotěsné izolace vč. parozábrany, fóliová krytina
<b>POVRCHY STĚN</b>	<i>Zděné keramické bloky</i>	Sádrová omítka Knauf, bílá malba
	<i>Monolitické stěny</i>	Tenkovrstvá štuková omítka, bílá malba
	<i>Vápenopískové bloky</i>	Bílá malba
	<i>Stěny koupelen a WC</i>	Keramické obklady RAKO; řada Rako Extra 20x40 cm nebo Rako Garda 20x40 cm; na výběr z několika barevných provedení
<b>POVRCHY STROPŮ</b>	<i>Byty, chodby</i>	Sádrokartonové podhledy na ocelovém dvouúrovňovém křížovém roštu, bílá malba
	<i>Schodiště</i>	Začištěný líc prefabrikátu, bílá malba
	<i>Stropy 1PP</i>	Pohledové izolační kazety

<b>PODLAHY</b>	<i>Obytné prostory (mimo koupelny a WC)</i>	Laminátová plovoucí podlaha; tloušťka 8 mm; třída zátěže 31; vzor dle výběru; ukončení MDF lištou v barvě podlahy
	<i>Koupelna a WC</i>	Keramická dlažba Rako; řada Rako Garda 33x33 cm nebo Rako Extra 45x45 cm; na výběr z několika barevných provedení
	<i>Balkóny a lodžie</i>	Nášlapná vrstva tvořena izolační fólií
	<i>Chodby a schodiště</i>	Keramická dlažba Rako 30x30 cm, zakončená keramickým soklem, schodiště opatřeno schodovkami
	<i>Vstup do budovy</i>	Čistící rohož
	<i>Garáž a sklepy</i>	Leštěný drátkobeton
<b>OKNA A BALKONOVÉ SESTAVY</b>		Plastové okenní profily vyplněné izolačním trojsklem, barva z exteriéru antracit, z interiéru bílá
<b>PARAPETY</b>	<i>Vnitřní</i>	Plastový komůrkový parapet s plastovými bočními krytkami, barva bílá
	<i>Vnější</i>	Plechové parapety v barevném provedení RAL korespondujícím s rámy oken
<b>DVEŘE</b>	<i>Vstupní bytové</i>	Plně hladké dveře, křídlo s polodrážkou, povrchová úprava CPL laminát, osazené do požární ocelové zárubně, kování v provedení klika-koule, kukátko, práh
	<i>Vnitřní bytové</i>	Plně hladké dveře, křídlo s polodrážkou, povrchová úprava CPL laminát, rozetové kování, osazené do obložkových zárubní, vzor dle výběru
	<i>Sklepy</i>	Plně hladké dveře, křídlo s polodrážkou, voštinové, osazené do ocelové zárubně, kování v provedení klika-koule
<b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY</b>	<i>Umyvadlo</i>	Keramické, bílé, 55x42 cm, Deep by Jika, click-clack výpust
	<i>Umývatko</i>	Keramické, bílé, 45x37 cm, Deep by Jika, click-clack výpust
	<i>WC</i>	Předstěnový systém TECE; bílý keramický závěsný klozet Deep by Jika vč. WC sedátka; ovládací tlačítko TECE BASE 214x145 mm plast, barva bílá
	<i>Vana</i>	Bílá akrylátová, Riho Zuzana, 170x75 cm zátka a ovládání v provedení chrom, vana je obezděna a obložena keramickým obkladem
	<i>Baterie umyvadlová</i>	Stojánková, páková, chromová, Slovarm Zina 20
	<i>Baterie umývatková</i>	Stojánková, páková, chromová, Slovarm Zina 20
	<i>Baterie vanová</i>	Nástěná, páková, chromová, Slovarm Zina 20, vč. sprchového setu

<b>PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ PRAČKY A SUŠIČKY</b>	1x dvozásuvka 230 V, pračkový sifon, vývod studené vody
<b>PŘÍPRAVA PRO KUCHYŇSKOU LINKU</b>	Příprava okruhů pro rozvody instalací spotřebičů kuchyňské linky dle projektové dokumentace, vývod kanalizace zakončený záslepkou + vývody studené a teplé vody zakončeny roháčky – vedeno po omítce, vývod vzduchotechniky pro napojení odtahu digestoře
<b>ROZVODY ZDRAVOTECHNIKY</b>	Plastové rozvody kanalizace a vody Samostatné měření spotřeby
<b>VYTÁPĚNÍ</b>	Budova vytápěna pomocí plynového kotle a rozvodů podlahového vytápění; koupelny navíc opatřeny trubkovými otopnými tělesy (barva bílá); řízení teploty pomocí prostorového termostatu Elektrobock CZ; samostatné měření spotřeby
<b>ELEKTRO</b>	Rozvody; silnoprůdový rozvaděč umístěný v chodbách jednotlivých bytů; koncové prvky na výběr ABB Tango bílá barva nebo Legrand Valena Life bílá barva
<b>INTERNET</b>	Příprava pro připojení k internetu v každé bytové jednotce, datová zásuvka propojena metalickým kabelem se slaboproudým rozvaděčem, do kterého je veden optický kabel; příprava pro možné umístění wifi
<b>TELEVIZE</b>	Rozvod společné televizní antény ukončený zásuvkami
<b>DOMÁCÍ TELEFON</b>	Domácí telefon ABB, audio, bílá barva, plast, s elektrickým vrátným umožňujícím dálkové ovládání dveřního zámku
<b>VÝTAH</b>	Výtah značky Schindler
<b>DALŠÍ</b>	Sklepní kóje ke každému bytu Společné prostory – kolárna a kočárkárna Dálkové ovládání vrat do garáže Zábradlí z eloxovaného hliníku Poštovní schránky